

Esofagitis

Esofagitis

Etiologías

Esofagitis

Cáusticos

(ácidos – álcalis – medicamentos)

Cuerpos extraños

Hernia hiatal

Neoplasias

Cualquier causa de vómito profuso

Esofagitis

Decúbito

Anestesia

Alimentos calientes

Calicivirus en gatos

Megaesófago

Esofagitis

**Cualquier causa de vómito agudo o crónico
frecuente puede causar esofagitis**

Esofagitis

Medicamentos:

AINES

Doxiciclina

Clindamicina

Esofagitis

Medicamentos:

AINES

Doxiciclina

Clindamicina

Esofagitis

Doxiciclina

Efecto cáustico

Se une a epitelio

disminuye síntesis de

proteínas y reparación de la mucosa

daño grave - estrechez

Esofagitis

Reflujo Gastroesofágico

Causa muy frecuente

Pasaje de contenido gástrico

o duodenal al esófago

sin vómito o eructación

asociada

Esofagitis

**Reflujo
Gastroesofágico**

Defensa del esófago:

uno o dos movimientos peristálticos

factores protectores locales

saliva rica en bicarbonato

Esofagitis

**Reflujo
Gastroesofágico**

Anestesia:

< motilidad y < tono EEI

Esofagitis

**Reflujo
Gastroesofágico**

Drogas implicadas:

atropina, morfina, meperidina, diazepam,

fenobarbital

Esofagitis

Diagnóstico

Esofagitis

Signos Clínicos

Esofagitis

Movimientos deglutorios

**repetidos, salivación, inapetencia,
disfagia, regurgitación, odinofagia,
renuencia al movimiento o decúbito
y temblores,
sangrado esofágico (casos graves)**

Esofagitis

**RX simples o contrastados en general
normales excepto en megaesófago, hernia hiatal
cuerpos extraños radiolúcidos
o estrecheces secundarias**

Esofagitis

Endoscopía

Esofagitis

Terapéutica

Esofagitis

Terapéutica

Anti H2: Ranitidina - Famotidina

Omeprazol

Sucralfato

Procinéticos: Cisapride

Esofagitis

Terapéutica

**Prednisolona en casos graves
para disminuir riesgos de estrecheces**

Prednisolona: 0,5 a 1 mg kg oral

hasta 2 semanas

Esofagitis

Terapéutica

Dieta rica en proteínas aumenta

el tono del EEI

Baja en lípidos

Esofagitis

Tratamiento casos leves 7 días

Moderados a graves 4 a 8 semanas